

平成29年度 環境モニタリング結果

浸出水

No.	分析項目	単 位	測定回数 (回/年)	H29.5.11																
				H29.6.7																
				H29.6.7																
1	水素イオン濃度(pH)	—	4 (5、8、10、1月)	8.0																
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L		2.8																
3	化学的酸素要求量(COD)	mg/L		13																
4	浮遊物質(SS)	mg/L		6																
5	n-ヘキサン抽出物質(鉱物油)	mg/L		0.05未満																
6	n-ヘキサン抽出物質(動植物油)	mg/L		0.05未満																
7	フェノール類含有量	mg/L		0.05未満																
8	銅含有量	mg/L		0.03未満																
9	亜鉛含有量	mg/L		0.03未満																
10	溶解性鉄含有量	mg/L		0.05																
11	溶解性マンガン含有量	mg/L		4.2																
12	クロム含有量	mg/L		0.005未満																
13	大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>		390																
14	ガドリウム及びその化合物	mg/L		不検出																
15	シアン化合物	mg/L		不検出																
16	有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)	mg/L		不検出																
17	鉛及びその化合物	mg/L		0.005未満																
18	六価クロム化合物	mg/L		0.02未満																
19	砒素及びその化合物	mg/L		0.005未満																
20	水銀・アルキル水銀他水銀化合物	mg/L		0.0005未満																
21	アルキル水銀化合物	mg/L		不検出																
22	ポリ塩化ビフェニル	mg/L		不検出																
23	トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満																
24	テトラクロロエチレン	mg/L		0.0005未満																
25	ジクロロメタン	mg/L		0.002未満																
26	四塩化炭素	mg/L		0.0002未満																
27	1,2-ジクロロエタン	mg/L		0.0004未満																
28	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		0.002未満																
29	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.002未満																
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		0.001未満																
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		0.0006未満																
32	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		0.0002未満																
33	チウラム	mg/L		0.0006未満																
34	シマジン	mg/L		0.0003未満																
35	チオベンカルブ	mg/L		0.002未満																
36	ベンゼン	mg/L		0.001未満																
37	セレン及びその化合物	mg/L		0.002未満																
38	ふっ素及びその化合物	mg/L		0.2																
39	ほう素及びその化合物	mg/L		2.0																
40	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		6																
41	水温	℃		16.5																
42	透視度	度		80.0																
43	電気伝導率	mS/m		150																
44	アンモニア性窒素	mg/L		0.63																
45	塩化物イオン	mg/L		88																
46	1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満																
47	ノニルフェノール	mg/L		0.0006																
48	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L		0.003未満																
49	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		0.00064																

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日  
 ※ 不検出は、定量下限値未満