

平成30年度 環境モニタリング結果

地下水集排水管モニタリング人孔（地下水集排水管吐出口：地下8m）

No.	分析項目	単 位	地下水 環境基準	測定回数 (回/年)	H30.4.20	H30.5.10													
					H30.5.8	H30.6.6													
1	カドミウム	mg/L	0.003	2 (8.1月)	-	-													
2	全シアン	mg/L	検出されないこと		-	-													
3	鉛	mg/L	0.01		-	-													
4	六価クロム	mg/L	0.05		-	-													
5	砒素	mg/L	0.01		-	-													
6	総水銀	mg/L	0.0005		-	-													
7	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		-	-													
8	PCB	mg/L	検出されないこと		-	-													
9	ジクロロメタン	mg/L	0.02		-	-													
10	四塩化炭素	mg/L	0.002		-	-													
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		-	-													
12	クロロエチレン	mg/L	0.002		-	-													
13	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		-	-													
14	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		-	-													
15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		-	-													
16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		-	-													
17	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		-	-													
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		-	-													
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		-	-													
20	チウラム	mg/L	0.006		-	-													
21	シマジン	mg/L	0.003		-	-													
22	チオベンカルブ	mg/L	0.02		-	-													
23	ベンゼン	mg/L	0.01		-	-													
24	セレン	mg/L	0.01		-	-													
25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		-	-													
26	ふっ素	mg/L	0.8		-	-													
27	ほう素	mg/L	1		-	-													
28	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		-	-													
29	水温	℃	-	12 (毎月)	12.2	13.1													
30	水素イオン濃度(pH)	-	-		7	7													
31	電気伝導率	mS/m	-	2 (8.1月)	4.9	4.6													
32	塩化物イオン	mg/L	-		-	-													
33	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1		-	-													

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日
 ※ 不検出は、定量下限値未満