

平成30年度 環境モニタリング結果

湯沢川下流：市道1号線交差点（香取橋）上流部

No.	分析項目	単 位	河川環境基準	測定回数 (回/年)	H30.5.22			
					H30.6.18			
					-			
1	水素イオン濃度(pH)	-	6.5~8.5	4 (5、8、10、1月)	7.6			
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	2以下		0.7			
3	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-		3.7			
4	浮遊物質(SS)	mg/L	25以下		12			
5	溶存酸素(DO)	mg/L	7.5以上		9.3			
6	大腸菌群数	MPN/100mL	1,000以下		92000			
7	全窒素	N-mg/L	-		1			
8	全磷	mg/L	-		0.13			
9	全亜鉛	mg/L	0.03		0.005			
10	ノニルフェノール	mg/L	0.001		0.0001未満			
11	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	mg/L	0.03		0.003未満			
12	カドミウム	mg/L	0.003		0.0003未満			
13	全シアン	mg/L	検出されないこと		不検出			
14	鉛	mg/L	0.01		0.005未満			
15	六価クロム	mg/L	0.05		0.02未満			
16	砒素	mg/L	0.01		0.009			
17	総水銀	mg/L	0.0005		0.0005未満			
18	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		不検出			
19	P C B	mg/L	検出されないこと		不検出			
20	ジクロロメタン	mg/L	0.02		0.002未満			
21	四塩化炭素	mg/L	0.002		0.0002未満			
22	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		0.0004未満			
23	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		0.002未満			
24	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		0.002未満			
25	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		0.0005未満			
26	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		0.0006未満			
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		0.001未満			
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		0.0005未満			
29	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		0.0002未満			
30	チウラム	mg/L	0.006		0.0006未満			
31	シマジン	mg/L	0.003		0.0003未満			
32	チオベンカルブ	mg/L	0.02		0.002未満			
33	ベンゼン	mg/L	0.01		0.001未満			
34	セレン	mg/L	0.01		0.002未満			
35	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		0.74			
36	ふっ素	mg/L	0.8		0.13			
37	ほう素	mg/L	1		0.18			
38	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		0.005未満			
39	水温	℃	-		14.3			
40	透視度	度	-		26.0			
41	電気伝導率	mS/m	-		14			
42	流量	m ³ /日	-		12787			
43	n-ヘキサン抽出物質	mg/L	-		0.5未満			
44	フェノール類	mg/L	-		0.005未満			
45	銅	mg/L	-		0.01未満			
46	溶解性鉄	mg/L	-		0.21			
47	溶解性マンガ	mg/L	-		0.01			
48	全クロム	mg/L	-		0.005未満			
49	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	1 (8月)	-			

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日
 ※ 河川環境基準の生活環境項目はA類型、生物A類型を参考
 ※ 不検出は、定量下限値未満