

平成30年度 環境モニタリング結果

地下水集排水管モニタリング人孔（地下水集排水管吐出口：地下8m）

No.	分析項目	単 位	地下水 環境基準	測定回数 (回/年)	H30.4.20	H30.5.10	H30.6.6	H30.7	H30.8	H30.9.5						
					H30.5.8	H30.6.6	H30.6.18	-	-	H30.10.3						
1	カドミウム	mg/L	0.003	2 (8.1月)	-	-	-	-	欠測	0.0003未満						
2	全シアン	mg/L	検出されないこと		-	-	-	-		不検出						
3	鉛	mg/L	0.01		-	-	-	-		0.005未満						
4	六価クロム	mg/L	0.05		-	-	-	-		0.02未満						
5	砒素	mg/L	0.01		-	-	-	-		0.005未満						
6	総水銀	mg/L	0.0005		-	-	-	-		0.0005未満						
7	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		-	-	-	-		不検出						
8	PCB	mg/L	検出されないこと		-	-	-	-		不検出						
9	ジクロロメタン	mg/L	0.02		-	-	-	-		0.002未満						
10	四塩化炭素	mg/L	0.002		-	-	-	-		0.0002未満						
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		-	-	-	-		0.0004未満						
12	クロロエチレン	mg/L	0.002		-	-	-	-		0.0002未満						
13	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		-	-	-	-		0.002未満						
14	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		-	-	-	-		0.004未満						
15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		-	-	-	-		0.0005未満						
16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		-	-	-	-		0.0006未満						
17	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		-	-	-	-		0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		-	-	-	-		0.0005未満						
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		-	-	-	-		0.0002未満						
20	チウラム	mg/L	0.006		-	-	-	-		0.0006未満						
21	シマジン	mg/L	0.003		-	-	-	-		0.0003未満						
22	チオベンカルブ	mg/L	0.02		-	-	-	-		0.002未満						
23	ベンゼン	mg/L	0.01		-	-	-	-		0.001未満						
24	セレン	mg/L	0.01		-	-	-	-		0.002未満						
25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		-	-	-	-		0.46						
26	ふっ素	mg/L	0.8		-	-	-	-		0.05未満						
27	ほう素	mg/L	1		-	-	-	-		0.04未満						
28	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		-	-	-	-		0.005未満						
29	水温	℃	-	12	13.1	13.5	欠測	18.5								
30	水素イオン濃度(pH)	-	-	7.0	7.0	6.8		7.4								
31	電気伝導率	mS/m	-	4.9	4.6	4.6		7.3								
32	塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	2									
33	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1	2 (8.1月)	-	-	-	0.029								

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日

※ 不検出は、定量下限値未満