平成24年度 環境モニタリング結果

発生ガス

	測定項目	測定場所	単位	竪型集排7	k管【1】	竪型集排水管【2】	
No.				H24.8.8	H25.1.9	H24.8.8	H25.1.9
				H24.9.7	H25.2.15	H24.9.7	H25.2.15
1	メタン	竪型集排水管	ppm	15000	1900	420	140
2	二酸化炭素		vol%	3.1	0.3	0.6	0.2
3	硫化水素		ppm	6.2	0.022	0.071	0.021
4	アンモニア		ppm	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.2

[※] 埋立の進行に伴い、測定地点追加

石綿粉じん

No.	測定項目	測定場所	単位	保全目標	H24.8.8	H24.8.9	H24.8.10	H25.1.9	H25.1.10	H25.1.11
	別足垻日				H24.9.21	H24.9.21	H24.9.21	H25.2.15	H25.2.15	H25.2.15
1		埋立地内	本/L	_	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
2		敷地(西側)		10以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
2	口 神初 しん 辰及	敷地(北側)※			0.3未満	0.3未満	0.3未満	_	_	_
3		敷地境界(南側)※			_	_	_	0.3未満	0.3未満	0.3未満

[※] 風向に応じて風下で測定

騒音及び振動

No.	測定項目	測定場所	単位	保全目標	H25.1.10
	例是項目	例足物別	平位	休土日保	H25.2.15
1	騒音レベル	敷地境界(南側)	d B	85以下	33
2	振動レベル	敖心堤外(荆侧/	d B	75以下	25未満

[※] 年月日において、上段は測定した年月日、下段は結果の得られた年月日

悪臭

No.	測定項目	測定場所	単位	保全目標	H24.8.8	H25.1.9
				水土日 棕	H24.9.7	H25.2.15
1	臭気指数	敷地(北側)※	-	13以下	10未満	-
		敷地境界(南側)※		10以下	ı	10未満

[※] 季節に応じて風下で測定

悪臭(臨時環境モニタリング調査)

	> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_	, <u>,</u>				
No.	測定項目	測定場所	単位	保全目標	掘削前調査	掘削中調査	掘削後調査
					H25.2.19	H25.3.21	
					H25.3.21	H25.4.17	
1	臭気指数	敷地(北側)※	_	13以下	-	-	
		敷地境界(南側)※	_		10未満	10未満	

[※] 季節に応じて風下で測定

[※] 年月日において、上段は採取した年月日、下段は結果の得られた年月日

[※] 年月日において、上段は採取した年月日、下段は結果の得られた年月日

[※] 年月日において、上段は採取した年月日、下段は結果の得られた年月日

[※] 年月日において、上段は採取した年月日、下段は結果の得られた年月日