

令和7年度 環境モニタリング結果

地下水集排水管モニタリング人孔（地下水集排水管吐出口：地下8 m）

No.	分析項目	単 位	地下水 環境基準	測定回数 (回/年)	R7.4.22	R7.5.22	R7.6.5	R7.7.2	R7.8.18	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.5	R7.12.4			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1	カドミウム	mg/L	0.003	2 (8,1月)	-	-	-	-	欠測	-	-	-	-		-	-
2	全シアン	mg/L	検出されないこと		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
3	鉛	mg/L	0.01		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
4	六価クロム	mg/L	0.02		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
5	砒素	mg/L	0.01		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
6	総水銀	mg/L	0.0005		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
7	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
8	P C B	mg/L	検出されないこと		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
9	ジクロロメタン	mg/L	0.02		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
10	四塩化炭素	mg/L	0.002		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
11	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
12	クロロエチレン	mg/L	0.002		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
13	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
14	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
15	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
16	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
17	トリクロロエチレン	mg/L	0.01		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
20	チウラム	mg/L	0.006		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
21	シマジン	mg/L	0.003		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
22	チオベンカルブ	mg/L	0.02		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
23	ベンゼン	mg/L	0.01		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
24	セレン	mg/L	0.01		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
26	ふっ素	mg/L	0.8		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
27	ほう素	mg/L	1		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
28	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
29	水温	℃	-	12 (毎月)	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測			
30	水素イオン濃度(pH)	—	-													
31	電気伝導率	mS/m	-													
32	塩化物イオン	mg/L	-	2 (8,1月)	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
33	ダイオキシン類	p g - T E Q / L	1		-	-	-	-		-	-	-	-		-	-

※ 年月日において、上段は採取した年月日、中段はダイオキシン類以外の項目の結果の得られた年月日、下段はダイオキシン類の結果の得られた年月日
※ 不検出は、定量下限値未満
※ 4月以降は地下集排水管に通水がないため欠測